




OPRAWA LINIOWA / LINEAR LUMINAIRE

/ LINEARLEUCHTE / LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ / LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ / LINEÁRIS LÁMPA / ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ / LUMINÁRIA LINEAR / LINEARNI SVJETILJKA / ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК / LUSTRA LINEARĂ / ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК / LINIJINIS APŠVIETIMAS / LINEĀRAIS GAISMA / LINEAARNE LAMP / LINEÆRT ARMATUR / LINEÆRT ARMATUR

IN 220-240V 50Hz	50 000 h	CRI >80	IP40	RoHS	IK08	PF >0,95	AL PC	DIP
40 °C -20 °C	115°	UV FREE	Hg 0,0mg	CE				

	Index	EAN	P	Φ F	lm/W	CCT	PF	+	1	2
ORO DALAS LED 30W CCT-W	ORO33151	5902533199280	30W	3300lm ±360°	110	3000K 4000K 6500K	>0,95	1200 x 50 x 75 mm	1400g	
ORO DALAS LED 30W CCT-B	ORO33152	5902533199297	30W	3300lm ±360°	110	3000K 4000K 6500K	>0,95	1200 x 50 x 75 mm	1400g	
ORO DALAS LED 30W CCT-S	ORO33153	5902533199303	30W	3300lm ±360°	110	3000K 4000K 6500K	>0,95	1200 x 50 x 75 mm	1400g	

Φ F **Useful light flux of the luminaire**
/ Useful light flux of the luminaire



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA / TYPE OF LIGHT SOURCE	
/ ART DER LICHTQUELLE / DRUH SVĚTELNÉHO ZDROJE / TYP SVETLENÉHO ZDROJE / FÉNYFORRÁS TÍPUSA / ΤΥΠΟΣ ΠΗΓΗΣ ΦΩΤΟΣ / TIPO DE FONTE DE LUZ / VRSTA SVJETLOVNOG IZVORA / TIPI IZVONIKA SVETA / TIPIUL SURSEI DE LUMINĂ / ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА / SVĚTLOMĚ ŠALTINIO RŪŠIS / GAISMAS AVOTA TIPS / TYPE AF LYSSOURCE / TYP AV LJUSKÄLLA / TYPE AV LYSKILDE	
Źródło kierunkowe / Directional source / Richtungsgebende Quelle / Směrové zdroj / Smerodajný zdroj / Irányjelző forrás / Κατευθυντική πηγή / Fonte direcional / Smjerno usmjeren izvor / Направленный источник / Sursă direțională / Направленный источник / Kryptingas šaltinis / Virzība notiekošais avots / Suunta antava lähde / Retningsgivende kilde / Retningsgivende kilde	NIE / NO
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym / Mains powered light source / Netzbetriebene Lichtquelle / Světlovou zdroj napájeným sítí / Svetelný zdroj napájaný síťovým napätím / Hálózati árammá kapcsolt világítás / Πηγής φωτός με τροφοδοσία από δίκτυο / Fonte de luz alimentada por rede elétrica / Svetlovni izvor napajan mrežnim paronom / Световой источник сетевого напряжения / Sursă de lumină alimentată de rețea / Светловий джерело живлення від мережі / Švietimo šaltinis, maitinamas elektros tinklu / Gaismas avots ar elektrības barikādi / Verkkovirralla toimiva valonlähde / Lyskilde drevet af netstrøm / Netdriven lyssource	TAK / YES
Źródło światła z możliwością zmiany koloru / Light source with color change capability / Lichtquelle mit Farbauswahl / Světlový zdroj s možností změny barvy / Svetelný zdroj s možnosťou zmeny farby / Színváltoztató világítás / Πηγής φωτός με δυνατότητα αλλαγής χρώματος / Fonte de luz com capacidade de mudança de cor / Svetlovni izvor s mogućnošću promjene boje / Световой источник с возможностью изменения цвета / Sursă de lumină cu posibilitate de schimbare a culorii / Светловий джерело з можливістю зміни кольору / Švietimo šaltinis su spalvos keitimo galimybe / Gaismas avots ar krāsu maiņas iespējām / Valonlähde värimuutosominaisuksien kanssa / Lyskilde med farveskiftefunktion / Lyskilde med mulighed for farveskift	NIE / NO
Funkcja ściemniania / Dimming function / Dimmfunktion / Funkce stínění / Funkce stmívání / Fényerőszabályozó funkció / Λειτουργία χαμηλώματος / Função de diminuição / Funkcija prigušivanja / Функция регулирования яркости / Funcție de diminuare / Функция зниження яскравості / Reguliuojamo šviesos stiprumo funkcija / Gaismas izslēgšanas funkcija / Dimmingsfunktion / Dimmefunktion	NIE / NO
Zawartość rtęci (Hg) w lampie / Mercury (Hg) content in the lamp / Quecksilber (Hg)-Gehalt in der Lampe / Obsah rtuti (Hg) v lampě / Obsah rtuti (Hg) v lampie / Hıgany (Hg) tartalom a lámpában / Περιεχόμενο υδραργύρου (Hg) στο λαμπτήρα / Conteúdo de mercúrio (Hg) na lâmpada / Sadržaj žive (Hg) u lampi / Содержание ртути (Hg) в лампе / Conținut de mercur (Hg) în lampă / Вміст ртуті (Hg) у лампі / Hidžio turinys šviesoje / Gaismas spūdiņuma saturs lustē / Mercury (Hg) content in the lamp / Content of mercury (Hg) in the lamp	0
DANE ELEKTRYCZNE / ELECTRICAL DATA	
/ ELEKTRISCHE DATEN / ELEKTRICKÁ DATA / ELEKTRISCHE UDAJE / ELEKTROMOS ADATOK / ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / DADOS ELETRICOS / ELEKTRISNI PODACI / ΕΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΕ / DATE ELECTRIC / ELEKTRISCHİ DANI / ELEKTROS DUOMENYS / ELEKTRODATI / ELEKTRIANDMED / ELEKTRISKE DATA / ELEKTRISKA DATA	
Napięcie zasilania [V] / Supply voltage / Spannungsversorgung / Napětí zdroje / Napětí na napájení / Beszállított feszültség / Τάση τροφοδοσίας / Tensão de alimentação / Napon parajanja / Напряжение питания / Tensiune de alimentare / Напруга живлення / Maitinimo įtampa / Barošanas spriegums / Toitespinge / Spänningsförsörjning / Strømforsyningsspænding	220-240
Moc w trybie włączenia PON [W] / Power in PON mode / Leistung im Ein-Schalt-Modus PON / Výkon v režimu PON / Výkon v režimu PON / Teljesítmény a bekapcsolás módjában PON / Ισχύς σε λειτουργία PON / Potência no modo PON / Snaga u načinu PON / Мощность в режиме PON / Putere în modul de pornire (PON) / Потужність в режимі PON / Naudotojo vadovoj / Galios režimas PON / Jaudas režimā PON / Võimsus PON-režiimis / Effekt i PON-läget / Effekt i PON-læget	30
Wskaźnik efektu stroboskopowego SVM [W] / Stroboscopic effect index SVM / Stroboskopischer Effekindex SVM / Ukazatel stroboskopického efektu SVM / Index stroboskopického efektu SVM / Sztobroskópós hatás index SVM / Δείκτης στροβοσκοπικού εφέ SVM / Índice de efeito estroboscópico SVM / Pokazatelj stroboskopskog efekta SVM / Индекс стробоскопического эффекта SVM / Indexul de efect stroboscopic SVM / Индекс стробоскопичного ефекту SVM / Stroboskopi-nio efekto rodiklis SVM / Stroboskopiskā efekta indekss SVM / Stroboskoopilise efekti indekss SVM / Index for stroboscopic effect SVM / Stroboskopisk effektindex	<0,4
Współczynnik mocy PF / Power factor PF / Leistungsfaktor PF / Výkonový faktor PF / Výkonový faktor PF / Teljesítménytényező PF / Συντελεστής ισχύος PF / Fator de potência PF / Čimbenik snage PF / Коэффициент мощности PF / Factor de putere PF / Коэффициент потужності PF / Galios koeficientas PF / Jaudesfaktors PF / Võimsuse tegur PF / Effektförhållande PF / Effektfaktor PF	>0,95
Wskaźnik migotania PstLm [W] / Flicker indicator PstLm / Flimmermerker PstLm / Ukazatel kolísání PstLm / Ukazatel migotania PstLm / Villanás mutató PstLm / Δείκτης αναstroφής PstLm / Indicador de trepidação PstLm / Indikator treptanja PstLm / Индикатор мерцания PstLm / Indicator de fluctuație PstLm / Индикатор мережі PstLm / Mirgėjimo rodiklis PstLm / Miglotājuma rādītājs PstLm / Vibratsiooni näitaja PstLm / Flimmerindikator PstLm	<1

DANE FOTOMETRYCZNE / PHOTOMETRIC DATA	
/ FOTOMETRISCHE DATEN / FOTOMETRICKÁ DATA / FOTOMETRICKÁ DATA / FOTOMETRIAI ADATOK / ΦΩΤΕΜΕΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / DADOS FOTOMÉTRICOS / FOTOMETRISKI PODACI / ΦΩΤΕΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΑΝΕΙΕ / DATE FOTOMETRIC / FOTOMETRISCHİ DANI / FOTOMETRIAI DUOMENYS / FOTOMETRISKIE DATI / FOTOMETRIALDUSED / FOTOMETRISKE DATA / FOTOMETRISKE DATA	
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego / Light flux maintenance factor / Lichtstromerhaltungsfaktor / Koeficient údržby svätelného toku / Koeficient údržby svätelného toku / Fényáram karbantartási faktor / Συντελεστής διατήρησης φωτός / Fator de manutenção do fluxo luminoso / Koeficient održavanja svjetlosnog toka / Коэффициент сохранения светового потока / Factor de menținere a fluxului luminos / Коэффициент збереження світлового потоку / Švietimo srovės priežiūros koeficientas / Gaismas straumes uzturēšanas koeficients / Valguse voo hooldamise koefitsent / Lysstrøm vedligeholdelsesfaktor / Lysstrøm vedligeholdelsfaktor	0,96
Temperatura barwowa [K] / Color temperature / Farbtemperatur / Barva / Barva / Színhőmérséklet / Θερμοκρασία χρώματος / Temperatura de cor / Boja svjetlosnog iznora / Цветовая температура / Temperatura de culoare / Kolipna temperatura / Spausvos temperatūra / Krāsas temperatūra / Valgustemperatuur / Fargetemperatur / Fargetemperatur	3000 4000 6500
Wskaźnik oddawania barw CRI [Ra] / Color rendering index CRI / Farbwiedergabeindex CRI / Index vykreslování barev CRI / Index vykreslování barev CRI / Színhővisselélési mutató CRI / Δείκτης απόδοσης χρωμάτων CRI / Índice de renderização de cores CRI / Indeks odomačenja boja CRI / Индекс воспроизведения цветов CRI / Index de redare a culorilor CRI / Индекс відтворення кольорів CRI / Spausvos atkūrimo rodiklis CRI / Krāsu atdzistēšanas indekss CRI / Värviküllastustegur CRI / Farge gjengivelse indeks CRI / Farge gjengivelse indeks CRI	>80
Jednolitość barwy [SDCM] / Color uniformity / Farbeinheit / Jednobarvost / Jednobarvost / Színhomogenitás / Ομοιογένεια χρώματος / Uniformidade de cor / Jednobarvost / Однородность цвета / Uniformitatea culorii / Однорідність кольору / Spausvos vienodumas / Krāsu vienmēriba / Värvi ühtlus / Fargeuniformitet / Fargeenhet	<5
TRWAŁOŚĆ LAMPY / LAMP DURABILITY	
/ LAMPENHALTBARKHEIT / TRVANLIVOST LAMPY / TRVANLIVOST LAMPY / LÁMPA TARTÓSSÁGA / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΑ / DURABILIDADE DA LÂMPADA / TRAJANJE LAMPE / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ЛАМПЫ / DURABILITATEA LAMPULUI / ТРИВАЛІСТЬ ЛАМПИ / LAMPUS ILGAAMŽISKUMAS / SPULDZES IZTURĪBA / LAMBI VASTUPIDAVUS / LAMPEHOLDIGHET / LAMPENS HOLDNING	
Nominalny okres trwałości lampy [h] / Nominal lamp durability period / Nominale Lebensdauer der Lampe / Normální doba trvanlivosti lampy / Normální doba trvanlivosti lampy / Lampa néveleges tartósság ideje / Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα / Período de durabilidade nominal da lâmpada / Nominalno trajanje lampe / Номинальный срок службы лампы / Perioada nominală de durabilitate a lampului / Номінальний термін служби лампи / Nominalus lempso trukmės laikotarpis / Spuldzes nominālā izturība / Lambi nimepāev / Nominell lampeholdighetsperiode	50 000
Współczynnik trwałości / Durability coefficient / Haltbarkeitsfaktor / Koeficient trvanlivosti / Koeficient trvanlivosti / Tartósság egyúthatósági hatás / Συντελεστής διάρκειας / Coeficiente de durabilidade / Коэффициент trajanja / Коэффициент долговечности / Coeficient de durabilitate / Коэффициент тривалості / Tartumo koeficientas / Izturības koeficients / Tartuvuse koefitsient / Holdbarhetskoeffisient	0,9
POZOSTAŁE DANE / OTHER DATA	
/ ANDERE DATEN / DALŠÍ UDAJE / DALŠÍ UDAJE / ΤΟΥΑΒΒΙ ΑΔΑΤΟΚ / ΆΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / OUTROS DADOS / OSTALI PODACI / ΔΡΥΤΕ ΔΑΝΕΙΕ / ALTE DATE / ІНШІ ДАНІ / KITI DUOMENYS / CITI DATI / MUUD ANDMED / ANDRE DATA / ANDRE DATA	
Materiał klosza / Lamp shade material / Material des Lampenschirms / Materiál stínítka / Materiál stínítka / Lámpabúra anyaga / Υλικό καπέλλου λάμπας / Material da cúpula da lâmpada / Materijal zaštitne staklene kupe / Материал абажура / Material abat-jour / Материал абажура / Apsauginės dangtelio medžiaga / Apsargju materiāls / Katte materjal / Materiale per abat-jour / Materiale til lampeskylles	PC
Materiał obudowy / Housing material / Gehäusematerial / Materiál obalu / Materiál obalu / Ház anyaga / Υλικό κορπού / Material do invólucro / Materijal kućišta / Материал корпусца / Materialul carcasei / Материал корпусу / Korpuso medžiaga / Korpusa materiāls / Karbi materjal / Materiale del corpo / Materiale til hus	ALU
Materiał odbłyśnika / Reflector material / Material des Reflektors / Materiál reflektoru / Materiál reflektoru / Tükürs anyag / Υλικό ανακλαστήρα / Material do refletor / Materijal reflektora / Материал отражателя / Materialul reflectorului / Материал відбивача / Atsisveikinimo materializacija / Reflektora materiāls / Peegeldaja materjal / Materiale del riflettore / Rifletormateriale	PET
Đužina [mm] / Length / Länge / Délka / Délka / Hossz / Μήκος / Comprimento / Dužina / Дина / Lungime / Довжина / Ilgis / Garums / Pikkus / Længde / Lengde	1200
Szerokość [mm] / Width / Breite / Šírka / Šírka / Szelesség / Πλάτος / Largura / Širina / Ширина / Lățime / Ширина / Platis / Platums / Pikkus / Bredde / Bredde	50
Wysokość [mm] / Height / Höhe / Výška / Výška / Magasság / Ύψος / Altura / Visina / Высота / Înălțime / Висота / Aukštis / Augstums / Kõrgus / Høyde / Høyde	75
Waga [g] / Weight / Gewicht / Hmotnost / Hmotnost / Tömeg / Βάρος / Peso / Težina / Bec / Greutate / Bara / Svoris / Svarts / Kaal / Vekt / Vekt	1400

AKCESORIA / ACCESSORIES
/ ZUBEHÖR / PRÍSLUŠENSTVÍ / PRÍSLUŠENSTVO / KIEGÉSZÍTŐK / ΑΕΞΕΣΤΕΡΙΑ / ACCESSÓRIOS / PRIBOR /
АКСЕССУАРИИ / ACCESSORII / AKCESYARI / PRIEDAI / AKSESUARI / AKSESSUAARID / TILBEHØR / TILBEHØR

ŁĄCZNIK PROSTY / STRAIGHT CONNECTOR

/ GERADE VERBINDER / ROVNÝ KONEKTOR / ROVNÝ KONEKTOR / EGYENES CSATLAKOZÓ / ΙΣΙΟΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ / CONECTOR RETO / RAVNI SPOJNIK / ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ / CONECTOR DREPT / ПРЯМЫЙ З'ЄДНУВАЧ / TIESUS JUNGĢIS / TAISNS SAVIENOTĀJS / SIRGE ÜHENDUS / LIGEFREMSTIKKER / RETT KONTAKT



	Index	EAN
ORO DALAS LINK I	OR033160	5905972140066

