

KSIĘGA ZNAKU



CZCIONKA

krój pisma: D3 Euronism Bold
(biblioteka Google Font)
światło między znakami: 75

KOLOR

CMYK: 47.0.100.0
RGB: 157.196.26
Pantone 375 C / Pantone 382 U

LED POL

■
LIGHTING UP YOUR FUTURE

CZCIONKA

krój pisma: Roboto Light
(biblioteka Google Font)
światło między znakami: 50

KOLOR

CMYK: 0.0.0.100
RGB: 0.0.0

OBSZAR OCHRONNY



odległość od innego
obiektu jest równa
wysokości logotypu
(bez hasła)

WARIANTY LOGO

LED·POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

LED·POL

LED·POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

LED·POL

LED·POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

LED·POL

LED·POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

LED·POL

BŁĘDNE ZASTOSOWANIA

nieproporcjonalne skalowanie



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

nieproporcjonalne skalowanie



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

nieprawidłowa kolorystyka



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

za mały obszar ochronny



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

modyfikowanie logotypu



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

nadmierne zmniejszanie logo



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE

nakładanie efektów graficznych



LED-POL
LIGHTING UP YOUR FUTURE